



III бр. 350-64/23
09.02.2023. год.

Л.П.В.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Предмет: Издавање услова за пројектовање за изградњу Стамбено-пословног комплекса, Блок 27А, у Булевару Вудроа Вилсона - САО 1:

Фаза 1 - Темељење;

**Фаза 2 - Објекат подземне гараже са евакуационим излазима Po+P,
Објекат Д - P+6+2Pc, Објекат Е - P+6+2Pc;**

Фаза 3 - Кула Ц - P+28;

Фаза 4 - Кула Б - P+M+28;

Фаза 5 - Кула А - P+M+28, Анекс кула А и Б – Спа центар - P+2;

Фаза 6 - Објекти Ф, Г, Х, И сви спратности P, Објекат Ј - P+M;

**сви на кп. бр. 1508/278, 1508/279, 1508/280, 1508/281, 1508/287, 1508/288,
1508/373, 1508/374, 1508/375, 3292/4, 3292/5, 3292/11 КО Савски венац,
Општина Савски венац, Београд**

Веза: ROP-MSGI-1581-LOC-1/2023

08.02.2023. год.

У складу са вашим захтевом за издавање услова за пројектовање и прикључење за изградњу Стамбено-пословног комплекса, Блок 27А, у Булевару Вудроа Вилсона - САО 1:

Фаза 1 - Темељење;

**Фаза 2 - Објекат подземне гараже са евакуационим излазима Po+P,
Објекат Д - P+6+2Pc, Објекат Е - P+6+2Pc;**

Фаза 3 - Кула Ц - P+28;

Фаза 4 - Кула Б - P+M+28;

Фаза 5 - Кула А - P+M+28, Анекс кула А и Б – Спа центар - P+2;

Фаза 6 - Објекти Ф, Г, Х, И сви спратности P, Објекат Ј - P+M;

**сви на кп. бр. 1508/278, 1508/279, 1508/280, 1508/281, 1508/287, 1508/288, 1508/373,
1508/374, 1508/375, 3292/4, 3292/5, 3292/11 КО Савски венац, Општина Савски венац, Београд, предмет ROP-MSGI-1581-LOC-1/2023 од 08.02.2023. год., и на основу приложене документације уз исти, ЈП „Путеви Београда“ даје следеће услове за пројектовање из своје надлежности који се односе на контактну зону комплекса на предметним кп. 1508/278, 1508/279, 1508/280, 1508/281, 1508/287, 1508/288, 1508/373, 1508/374, 1508/375, 3292/4, 3292/5, 3292/11 КО Савски венац (ГП27а) на којима је планирана изградња предметног Стамбено-пословног комплекса, Блок 27А, у Булевару Вудроа Вилсона - САО 1 (са припадајућим објектима наведеним у наслову ових услова) и јавних саобраћајних површина које представљају јавне путеве из надлежности града Београда (појам јавног пута сагласно Закону о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2018, 95/2018 – други закон)), као нпр. на прикључења инсталационих водова у контактној зони, на колске приступе - улазе/излазе предметног**

комплекса на јавне саобраћајне површине, на заштиту јавних саобраћајних површина и тсл., сагласно динамици привођења локације намени у целини и предвиђеној фазној реализацији комплекса, а на начин како је то планирано одговарајућим документима просторног и урбанистичког планирања који су основ за спровођење предметне локације, и то:

1. Техничку документацију за потребе предметне изградње урадити у складу са законским и подзаконским актима који уређују област планирања и изградње и прибавити одговарајуће одобрење за изградњу у складу са Законом о планирању и изградњи.

Техничку документацију урадиту у складу са важећим прописима, правилницима, стандардима, нормативима, правилима струке и тсл.

2. Поступити у свему у складу са условима Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда (видети напомене).

3. Проектном документацијом неопходно је обухватити димензионисање коловозне конструкције за колске приступе - улазе/излазе предметног комплекса на јавне саобраћајне површине (у смислу јавног пута из надлежности града Београда) сагласно правилима струке (неприхватљиво је паушално дефинисање дебљине слојева коловоза, врсте материјала уgraђеног у исти, начина уградње и тсл.).

4. Водити рачуна о нивелацији и комплетном систему одводњавања, тако да се у било којој фази реализације и у експлоатацији ни на који начин не угрози: ефикасно одводњавање јавних саобраћајних површина, објекти, остале површине и тсл.

5. Посебно обратити пажњу, по добијању услова ЈКП, ЈП-а и осталих надлежних имаоца јавних овлашћења у обједињеној процедури, као и сагласно важећим документима просторног и урбанистичког планирања, да се инсталације у зони прикључења, као и евентуално предвиђене заштитне колоне/цеви, каналице, кабловска канализација, касете, галерије, коморе, канали и др., које су лоциране подземно у односу јавне саобраћајне површине, не смеју уgraђивати/постављати у слојеве коловозне/тритоарске/бициклстичке конструкције. Минимална дубина горње ивице/коте наведених елемената не сме бити мања од 80 цм у случају када се постављају испод коловоза, односно 65 цм у случају тритоара/бициклстичке стазе (наведено важи у случају да је дебљина коловозне конструкције до 80 цм, односно дебљина тритоарске/бициклстичке конструкције до 65 цм, у супротном дубина горње ивице/коте наведених елемената мора бити већа од дебљине коловозне/тритоарске/бициклстичке конструкције). Ради заштите напред наведених елемената подземних инсталација приликом извођења радова на одржавању и реконструкцији коловозних/тритоарских/бициклстичких конструкција са припадајућим путним елементима/објектима, постављању саобраћајне сигнализације и тсл. потребно је предвидети заштитни слој у складу са конкретним условима, уз придржавање свих важећих прописа, норматива и правила струке. Исти критеријуми важе и у случају паркинга у регулацији јавних саобраћајних површина.

Изузетно могуће је локално плиће полагање инсталација са потребним заштитама уколико је то условљено просторним/техничким могућностима и ограничењима (нпр. плиће положене постојеће инсталације на које се врши прикључење, зона укрштања два инсталациони вода, у случају ако је неприхватљиво измештање постојећих инсталација у инвестиционо/техничком смислу и тсл.).

Такође, у површинске слојеве коловозне конструкције допуштено је постављање елемената за систем адаптибилног управљања или регулисања саобраћаја, чије је функционисање условљено плитким постављањем.

У даљој пројектној разради, обзиром на претходно наведено у овој тачки услова, оставити могућност да се предвиди адекватна дубина инсталација у оквиру комплекса на предметним кп. 1508/278, 1508/279, 1508/280, 1508/281, 1508/287, 1508/288, 1508/373, 1508/374, 1508/375, 3292/4, 3292/5, 3292/11 КО Савски венац (ГП27а) на којима је предвиђена предметна изградња.

Инсталације обележити траком упозорења.

6. Обезбедити све потребне мере везане за безбедно извођење радова, а све у складу са важећим прописима, правилницима, стандардима, нормативима и тсл.

Приликом извођења радова извести адекватну заштиту постојећих инсталација, уколико су исте угрожене предметним радовима.

Такође, уколико се радови изводе у непосредној зони објектата/инжењерских конструкција исте изводити уз посебан опрез и уз примену свих потребних мера заштите, а неопходно је обезбедити и одговарајући заштитни размак, тако да ни на који начин не буду угрожени наведени елементи, као и да се омогуће несметани радови на њиховом одржавању, санацији и тсл.

Приликом дефинисања пројектног решења, начина изградње, одржавања и тсл. предметног стамбено-пословног комплекса, поред осталог нарочито имати у виду и непосредну близину моста „Газела“, тако да ни на који начин не буде угрожена мостовска конструкција са свим припадајућим елементима, као и да се омогуће несметани радови на њиховом одржавању, санацији и тсл., уз придржавање свих важећих прописа, норматива и правила струке. Напомињемо да се мост „Газела“ у овом тренутку налази на привременим деоницама државног пута (видети напомене).

7. У делу излаза на јавни пут, како би се спречило изношење блата, каменог агрегата, песка и тсл. на јавне саобраћајне површине, потребно је саобраћајне површине у оквиру предметног комплекса урадити са чврстом подлогом и адекватном завршном обрадом (асфалтни застор, бетонски застор, застор од префабрикованих бетонских елемената, камене коцке, камених плоча и тсл.). Потребно је да делови прилазних саобраћајних површина у оквиру исте буду урађене на напред описан начин у минималној дужини од 10 м рачунајући од ивице коловоза. Наведено се односи и на градилишне путеве уколико постоји потреба за истим.

8. Приликом извођења радова, предузети све мере заштите трупа пута, путних објекта/инжењерских конструкција итд. од евентуалног урушавања или оштећења, оштећења других инсталација, објекта, површина, канала и тсл., а све у складу са важећим прописима, правилницима, стандардима, нормативима и тсл.

Сва оштећења јавних саобраћајних површина (у смислу јавног пута из надлежности града Београда) која настану током изградње предметног стамбено-пословног комплекса са свим припадајућим инсталацијама, површинама, потпорним зидовима/потпорним конструкцијама, припадајућим/пратећим објектима, оградом итд. одмах поправити и вратити исте у првобитно и исправно стање.

9. Приликом извођења радова предвидети адекватно техничко решење за спој конструкција саобраћајних површина у оквиру предметног комплекса са контактним саобраћајним површинама, као и за спој са објектима (шахтови, сливници, галерије и тсл.), нпр. употребом везнih трака итд.

10. Тотеми, КПК, МРО, евентуална ограда, други пратећи/припадајући објекти/елементи у функцији предметног комплекса и тсл. (укључујући темеље истих и тсл.), не могу се постављати у оквиру јавних саобраћајних површина (у смислу јавног пута из надлежности града Београда) и морају бити обезбеђена сва сигурна растојања у односу на исте, све у складу са важећим прописима, правилницима, стандардима, нормативима и тсл.

11. У даљој пројектној разради документацију радити на ажураној геодетској подлози.

НАПОМЕНЕ:

- Назив објекта, врста радова и списак катастарских парцела за које се дају ови услови преузети су из приложене Главне свеске Идејног решења
- ЈП "Путеви Београда" даје услове из своје надлежности који се односе на радове у обухвату јавних саобраћајних површина у смислу јавног пута из надлежности Града Београда (појам јавног пута у складу са напред наведеним Законом о путевима) као и односу на контактну зону са истим.

Предметни услови за пројектовање дају се сагласно предвиђеној фазној реализацији, динамици привођења локације намени и очекованом преузимању ингеренција/надлежности над предметним деловима саобраћајне мреже (јавни путеви из надлежности Града Београда), у целини или у делу. Напомињемо, да је предвиђено да се по привођењу шире локације намени у целини, мења надлежност над појединим деоницама постојеће саобраћајне мреже (државни путеви и јавни путеви из надлежности Града Београда), а што је од утицаја за предметну локацију.

- Секретаријат за саобраћај Градске управе града Београда је надлежан за издавање саобраћајно-техничких услова. Услови ЈП „Путеви Београда“ се дају са аспекта проблематике одржавања и заштите јавних путева из надлежности Града Београда, обзиром на садашње стање преузетих обавеза ЈП "Путеви Београда.

- У надлежности ЈП „Путеви Београда“ није управљање државним путевима. Предметни радови планирани су у близини привремених деоница државног пута – мост „Газела“, сходно чему се сугерише да се обави сарадња са ЈП „Путеви Србије“ везано за евентуалну потребу прибављања услова из њихове надлежности.

- Саобраћајне површине у оквиру у оквиру комплекса на предметним кп. 1508/278, 1508/279, 1508/280, 1508/281, 1508/287, 1508/288, 1508/373, 1508/374, 1508/375, 3292/4, 3292/5, 3292/11 КО Савски венац (ГП27а) на којима је планирана предметна изградња, нису у надлежности ЈП „Путеви Београда“ (изузев у смислу заштите јавног пута – видети тч. 7. услова). Наведено обзиром да су у надлежности ЈП „Путеви Београда“ јавне саобраћајне површине које представљају јавне путеве из надлежности града Београда (појам јавног пута сагласно напред наведеном Закону о путевима). Сагласно наведеном саобраћајне површине у оквиру предметног комплекса нису обухваћене овим условима изузев у смислу заштите јавног пута, а како је то дато у тч. 7. услова.

- Уколико је потребно изградити нове инсталације/приклучке/објекте и/или реконструисати/изместити постојеће у оквиру јавних саобраћајних површина (у смислу јавног пута из надлежности града Београда) који су изван предметних кп. 1508/278, 1508/279, 1508/280, 1508/281, 1508/287, 1508/288, 1508/373, 1508/374, 1508/375, 3292/4, 3292/5, 3292/11 КО Савски венац (ГП27а) на којима је предвиђена изградња стамбено-пословног комплекса који је предмет ових услова/поднетог захтева (нпр. за потребе повезивање инсталација предвиђених у предметном комплексу са мрежом инсталација итд.), исти треба да су обухваћени одговарајућим захтевом за издавање услова. Исто важи и у случају потребе за изградњом/реконструкцијом јавних саобраћајних површина (у смислу јавног пута из надлежности града Београда) изван предметних катастарских парцела/комплекса и тсл.

- Инвеститор је у обавези да се обрати ЈП "Путеви Београда", као управљачу јавних путева на територији града Београда, ради регулисања *накнада за коришћење јавних путева* у складу са чл. 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 – усклађени

дин. изн. и 15/2021 – доп. усклађених дин. изн.) и сагласно са Одлуком о накнадама за коришћење јавних путева за територију Града Београда ("Сл. лист Града Београда", бр.118/18, 26/19, 17/20, 9/21 и 120/21).

- Пре извођења радова потребно је од стране надлежног органа за послове саобраћаја и ЈП „Путеви Београда“ прибавити одговарајуће акте у складу са чланом 4. Одлуке о заштити општинских путева и улица на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 17/20).

Такође, при изради техничке документације придржавати се одредаба напред цитиране Одлуке, као и у свим поступањима везано за реализацију објекта.

- Напред наведени услови не садрже чињенице које се односе на изградњу недостајуће инфраструктуре из важећег Закона о планирању и изградњи и пратећих подзаконских аката, укључујући и разматрање потребе за изградњу исте (недостајућих јавних саобраћајних површина) и достављање типског уговора о њеној изградњи. Услови се дају са аспекта проблематике одржавања и заштите јавних путева из надлежности Града Београда, обзиром на садашње стање преузетих обавеза ЈП "Путеви Београда".

- Елементе датих услова који се не разрађују на нивоу детаљности техничке документације која се подноси за издавање одговарајућег одобрења за изградњу у складу са Законом о планирању и изградњи, разрадити на нивоу Пројекта за извођење радова.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Цафер Цафербеговић, дипл.инж.граф.

